PILORI® 480 EC

Insecticide

Réglementation :
Composition : 480g/l de chlorpyriphos-ethyl
Formulation : Emulsion Concentrée
Autorisation de vente N° : E 07-9-007

PRÉSENTATION :
Pilori 480 EC est un insecticide organophosphoré a base de 480g/L de chlorpyriphos ethyl utilisé pour la lutte contre nombreux insectes notamment la cochenille des agrumes.
Pilori 480 EC agit sur les insectes par contact,ingetion et inhalation.Il est efficace sur de nombreux insectes notamment, lepidoptères, homoptères (cochenilles et cicadelles)

DOSES ET METHODES D'APPLICATION

CULTURES	RAVAGEURS	DOSES	DAR	OBSERVATION
Agrumes	Cochenilles	150 cc/hl	45 jours	Traiter dès que le seuil de 80 % du stade sensible est atteint.
Pommier	Carpocapse	125 cc/hl	30 jours	Traiter au début de l'attaque assurer un bon mouillage
Betterave à sucre	Casside	0,75cc/Ha	21 jours	

Méthodes d'application :
Pilori 480 EC est appliqué par pulvérisation foliaire après dilution dans l'eau.
Verser le produit dans la cuve du pulvérisateur partiellement rempli d''eau.completer le remplissage en maintenant l'agitation.

SÉLECTIVITÉ :
Aucun symptôme de phytotoxicité n'est susceptible d'apparaître sur les plants traités

Période de ré-rentée :
Ne pas entrer ou permettre à un travailleur de pénétrer sur une parcelle traitée dans les 48 heures qui suivent le traitement Produit dangereux pour les abeilles et les autres insectes pollinisateurs. Traitement interdit pendant la floraison et la période de production d'exsudats

COMPATIBILITES
Pilori 480 EC est compatible avec la plupart des autres pesticides. Il est cependant conseillé avant d'effectuer un mélange pour une application à grande échelle, de réaliser un test de compatibilité sur une petite surface.

PRÉCUATIONS D'EMPLOI :
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation
- Conserver hors de la portée des enfants et à l'écart des aliments et boissons y compris ceux des animaux et le stocker en local bien aéré
- Eviter l'ingestion, l'inhalation et le contact avec la peau et les yeux du produit pur ou de la bouillie de traitement. En cas de contact se rincer immédiatement à l'eau
- En cas de malaise, consulter immédiatement un médecin si possible lui montrer l'étiquette
- Pendant la préparation de la bouillie et pendant l'application, porter des gants, des vêtements protecteurs, des lunettes de protection. Porter un masque
- Se laver après avoir manipulé le produit et avant de manger ou de fumer
- Ne pas contaminer les fossés, les mares, les canaux de ruissellement avec les restes de la bouillie ou les emballages vides : Rincer, rendre inutilisables.

Centre anti-poison du Maroc : Tél. 05 37.68.64.64

PREMIERS SOINS
Consignes générales : Eloigner la personne atteinte de la zone de travail. La conduire dans un endroit bien aéré et la protéger de l'hypothermie. Ne rien administrer par voie orale et ne pas tenter de faire vomir,
contacter le centre anti-poison ou un médecin.
Se munir si possible de l'étiquette. Inhalation : Aérer au maximum le sujet. Alerter un médecin par précaution. Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment avec une solution oculaire ou de l'eau claire, en maintenant les paupières ouvertes pendant au moins 10 à 15 minutes. Consulter un spécialiste si une douleur ou une rougeur persiste.
Contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec du savon et de l'eau. Retirer les vêtements souillés et nettoyer la peau sous-jacente dès que possible. Ingestion : Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette. Ne pas faire vomir.
INFORMATION POUR LE MEDECIN Point particulier à l'attention du médecin : Produit organophosphoré, inhibiteur de cholinestérases. Antidote : Sulfate d'atropine par voie intraveineuse par dose de 2 à 4 mg renouvelable toutes les 15 minutes. Maintenir pendant 48 heures.

Important :
Nos indications ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation au cas particulier de tout traitement est laissé au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation, eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à nos contrôles. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes à la formule indiquée sur l'emballage.

Importé et Distribué :
Amaroc S.A.
152, Bd. Abdallah Ben Yacine
Casablanca, 20300
Tel.: 05 22 24 24 71/72
Fax : 05 22 24 44 53

Fabiqué PAR :
Arysta LifeSciences

بيلوري 480 م م

مبيد حشري

التقنين
التركيب : 480 غ/لتر كلوربيريفوس-إيتيل
الصياغة : مستحلب مركز
رخصة البيع بالمغرب رقم : E07-9-007

التعريف :
بيلوري 480 م م مبيد حشري أوركنوفوسفوري يتكون من 480 غ/لتر من كلوربيريفوس-إيتيل يستعمل لمحاربة العديد من الحشرات خصوصا كوشنيل الحوامض، بيلوري 480 م م يؤثر على الحشرات عن عن طريق اللمس، الطعم والإستنشاق، بيلوري 480 م م ذو فعالية على العديد من الحشرات وبالخصوص على حرشفيات الأجنحة هوموبتير .(كوشنيل وسيكاديل)

مقاييس الإستعمال :

المزروعات	الحشرات	مقاييس الإستعمال	آخر أجل الإستعمال	ملاحظات
الحوامض	كوشنيل	150 ملل في 100 لتر من الماء	45 يوم	العلاج عند ما يتم التوصل إلى 80% من حساسية المرحلة
التفاح	كاربوكابس	125 ملل في 100 لتر من الماء	30 يوم	عالجو عند ظهور الإصابا ت الأولى
الشمندر السكري	كسيد	0.75 ملل في الهكتار	21 يوم	

الإستعمال :
يستعمل بيلوري 480 م م عن طريق الرش بعد الخلط بالماء
يجب ملئ خزان آلة الرش جزئيا بالماء.أضف إليه القدر الكافي من المبيد مع التحريك والمزج ثم ملئ آلة الرش بالقدر الكافي من الماء.

الإنتقائية :
بيلوري 480 م م لا يتسبب في ظهور أي أعراض سلبية على المزروعات
يجب عدم الدخول أو السماح لأي شخص الولوج خلال 48 ساعة التي تلي رش المبيد.
بيلوري 480 م م خطير للنحل و الحشرات الملقحة
يجب عدم الرش خلال فترة الإزهار ووقت انتاج العسل

المزج :
بيلوري 480 م م قابل للمزج مع أغالبية المبيدات الأخرى.
من المستحب إجراء تجربة المزج على مساحة صغير قبل تحضير الحساء للمساحات الكبرى.

احتياطات الإستعمال :
– يمنع الأكل والشرب والتدخين أثناء تحضير المحلول ووقت الرش
– اجتنبوا ملامسة المبيد بالجلد والعيون، في حالة الملامسة يجب غسلها فورا بالكثير من الماء
– اجتنبوا استنشاق ضباب الرش
– في حالة الإصابة بالمبيد، اتصلوا عاجلا بالطبيب اعطوه بطاقة المبيد.
– يجب أن تلبسوا ملابس واقية، قفازات وآلة واقية للوجه
– احتفظوا بالمبيد في علبه الأصلية، بعيدا عن متناول الأطفال، عن المواد الغذائية والمشروبات حتى التي تصلح للحيوانات
– لا يجب العمل في ضباب الرش
– بعد انتهاء العمل وقبل الأكل والشرب أو التدخين يجب غسل اليدين والوجه والأجزاء المعرضة من الجسم جيدا بالماء.
– اجتنبوا تلطيخ منابع ومجاري المياه ببقايا المبيد أو العلبالفارغة
– العلب الفارغة استعمالها ممنوع، يجب غسلها، جعلها غير قابل للاستعمال.

الإسعافات الأولية :
توصيات عامة : إبعاد الشخص المصاب عن مكان الرش، ووضعه في مكان مهوى. عدم ابتلاعه أي شئ وعدم محاولة التقيء.
اتصلوا بمركز ضد التسمم : 05 37 68 64 64
أتو طبيب مع إلإدلاء بورقة المبيد . الإستنشاق : مساعدة المصاب بالإستنشاق في منكان مهوى، اتصلوا بالطبيب.
ملامسة العين : الغسل فورا وباستمرار بالماء أو محلول خاص للعين، مع ترك العين مفتوحة من 10 إلى 15 دقيقة اتصلوا بالطبيب عن احمرار العين.

خاص بالطبيب :
مبيد من عائلة أوركانوفوسفوري :
الجرعة المضادة : سولفاط أطروبين عن طريق الحقن في الوريد بمقدار 2-4 ملغ كل 15 دقيقة حتى يتم شفاؤه

المسؤولية : إن الصانع يضمن جودة الدواء شريطة أن يسلم إلى المستعمل في علبه الأصلية سليمة .يتحمل المستعمل مسؤولية كل الأخطار والأضرار الناتجة عن عوامل ليست من إرادة الصانع.
الصانع لا يتحمل أي ضرر عن استعمال أو خزن غير مطابقين للتوصيات.

الموزع الوحيد : أماروك ش.م.
152، شارع عبدالله بن ياسين – الدار البيضاء 20.300
الهاتف: 05 22 24.24.71/72
الفاكس : 05 22.24.44.53

إنتاج شركة :
اريسطا لايف سيانس

200L لتر